


GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d40

1152300

Transition vers fusion par emboîtement - HMS

Matériau : Polybutène (gris)



A propos GF Instaflex adaptateur Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d40

1152300

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205820145 |
| Item no GF | 761069211 |
| Item no GTIN | 07611205820145 |
| Item no RSK | 1874549 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 64 |
| Article Unité Longueur | 78 |
| Article Poids unitaire | 0,06 |
| Article Unité Largeur | 64 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 79 |
| Z Mesure h | 32 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900189835 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900189842 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900189859 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 64 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 260 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1050 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 79 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 385 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 50 |
| Quantité d'emballage PL4 | 1350 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000323584 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,0255255 |
| Volume d'emballage PL4 | 1,008 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,068 |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,4 |
| Poids de l'emballage PL4 | 105 |
| Largeur d'emballage PL1 | 64 |
| Largeur d'emballage PL2 | 255 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com