

## GF Instaflex té égal 90° Electro Fusion d16

1152323

- PN 16 à 20 °C



### A propos GF Instaflex té égal 90° Electro Fusion

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex té égal 90° Electro Fusion d16

1152323



## Product code

Item no EAN	7611205823733
Item no GF	761069237
Item no GTIN	07611205823733
Item no LVI	2075381
Item no RSK	1874670

## Dimensions

Article Unité Hauteur	36
Article Unité Longueur	94
Article Poids unitaire	0,053
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	47
Z	10

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130653
Emballage GTIN PL2	06414900130660
Emballage GTIN PL4	06414900130677
Hauteur d'emballage PL1	46
Hauteur d'emballage PL2	190
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	157
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1800

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000534428
Volume d'emballage PL2	0,018525
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,06
Poids de l'emballage PL2	3,26
Poids de l'emballage PL4	130
Largeur d'emballage PL1	74
Largeur d'emballage PL2	250
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)