

## GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d32

1152326

- PN 16 à 20 °C



### A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d32

1152326



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205820534  |
| Item no GF   | 761069240      |
| Item no GTIN | 07611205820534 |
| Item no LVI  | 2075384        |
| Item no RSK  | 1874673        |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 54    |
| Article Unité Longueur | 121   |
| Article Poids unitaire | 0,116 |
| Article Unité Largeur  | 87    |
| Item_UOM               | St.   |

## Measurements

|            |    |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 60 |
| Z          | 18 |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900189323 |
| Emballage GTIN PL2          | 06414900189330 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900189347 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 54             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 305            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 950            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 121            |
| Longueur de l'emballage PL2 | 406            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Quantité d'emballage PL2    | 25             |
| Quantité d'emballage PL4    | 900            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type d'emballage PL1     | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2     | Medium_Box  |
| Type d'emballage PL4     | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1   | 0,000568458 |
| Volume d'emballage PL2   | 0,03974943  |
| Volume d'emballage PL4   | 0,912       |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,124       |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,1         |
| Poids de l'emballage PL4 | 125         |
| Largeur d'emballage PL1  | 87          |
| Largeur d'emballage PL2  | 321         |
| Largeur d'emballage PL4  | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)