


GF Instaflex manchon Electro Fusion d90

1152350

Convient en tant qu'accouplement coulissant



A propos GF Instaflex manchon Electro Fusion

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex manchon Electro Fusion d90

1152350



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205823771 |
| Item no GF | 761069266 |
| Item no GTIN | 07611205823771 |
| Item no LVI | 2075300 |
| Item no RSK | 1874543 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 130 |
| Article Unité Longueur | 147.3 |
| Article Poids unitaire | 0,519 |
| Article Unité Largeur | 130 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 147 |
|------------|-----|

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900130561 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900130578 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900130585 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 130 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 210 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1000 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 155 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 390 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 6 |
| Quantité d'emballage PL4 | 216 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|--------------------------|------------|
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00251875 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,021294 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,96 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,521 |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,4 |
| Poids de l'emballage PL4 | 132,2 |
| Largeur d'emballage PL1 | 125 |
| Largeur d'emballage PL2 | 260 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com