Fiche produit



GF Malleable Fittings 245 - mamelon hexagonal, réduit, galvanisé 1/4 - 1/8 STA

1153889



A propos GF Malleable Fittings 245 - mamelon hexagonal, réduit, galvanisé

Spécification

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 245 - mamelon hexagonal, réduit, galvanisé 1/4 - 1/8 STA

1153889



Product code

Item no EAN	7611205426224
Item no GF	770245215
Item no GTIN	07611205426224
Item no NOBB	60639089
Item no NRF	1366821
Item no RSK	1317502
Item no VVS	004245420

Dimensions

Article Unité Hauteur	17
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,026
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205626228
Emballage GTIN PL2	07611205226220
Emballage GTIN PL4	06414900124867
Hauteur d'emballage PL1	17
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10

Quantité d'emballage PL2	100
Quantité d'emballage PL4	7200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00121635
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,267
Poids de l'emballage PL2	2,787
Poids de l'emballage PL4	225,633
Largeur d'emballage PL1	530
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s	17
Z Measurement a	35
Z Measurement a	35

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+