
Fiche produit



GF Malleable Fittings 290 - bouchon, à bourrelet, noir 1 1/2

1154107



A propos GF Malleable Fittings 290 - bouchon, à bourrelet, noir

Spécification

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 290 - bouchon, à bourrelet, noir 1 1/2

1154107





Product code

Item no EAN	7611205329747
Item no GF	770290108
Item no GTIN	07611205329747
Item no LVI	0755173
Item no NOBB	60639180
Item no NRF	1366912
Item no RSK	1254011
Item no VVS	004290111

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,322
Article Unité Largeur	47
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205129743
Emballage GTIN PL4	06414900121125
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	534
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,51264
Poids de l'emballage PL1	16,314
Poids de l'emballage PL4	599,6
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Mesure Z d	1 1/2
MESURE Z S	22

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+