
Fiche produit



GF Malleable Fittings 290 - bouchon, à bourrelet, noir 3

1154110





A propos GF Malleable Fittings 290 - bouchon, à bourrelet, noir

Spécification

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 290 - bouchon, à bourrelet, noir 3

1154110





Product code

Item no EAN	7611205329808
Item no GF	770290111
Item no GTIN	07611205329808
Item no LVI	0755176
Item no NOBB	60672617
Item no NRF	1387724
Item no RSK	1254015
Item no VVS	004290114

Dimensions

Article Unité Hauteur	95
Article Unité Longueur	103
Article Poids unitaire	1,2
Article Unité Largeur	71
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205129804
Emballage GTIN PL4	06414900121088
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	8
Quantité d'emballage PL4	432
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	9,814
Poids de l'emballage PL4	538,4
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Mesure Z d	3
MESURE Z S	36

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+