Fiche produit



GF Malleable Fittings 294 - bouchon, avec trou dans tête carrée, galvanisé 1 1/2

1154176





A propos GF Malleable Fittings 294 - bouchon, avec trou dans tête carrée, galvanisé

Spécification

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 294 - bouchon, avec trou dans tête carrée, galvanisé 1 1/2

1154176





Product code

Item no EAN	7611205430542
Item no GF	770294208
Item no GTIN	07611205430542
Item no RSK	1254039
Item no VVS	004294411

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,327
Article Unité Largeur	47
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205230548
Emballage GTIN PL4	06414900241922
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	534
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,51264

Poids de l'emballage PL1	16,564
Poids de l'emballage PL4	608,6
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Mesure Z d	1 1/2
MESURE Z S	22

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+