
Fiche produit



GF Malleable Fittings 310 - contre-écrou, galvanisé 1

1154243



A propos GF Malleable Fittings 310 - contre-écrou, galvanisé

Spécification


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 310 - contre-écrou, galvanisé 1

1154243



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Épaisseur de paroi_s	46
Z Measurement a	12,0
Z Measurement a	12,0

Product code

Item no EAN	7611205431471
Item no GF	770310206
Item no GTIN	07611205431471
Item no LVI	0855206
Item no NOBB	60528744
Item no NRF	1030268
Item no RSK	1315617
Item no VVS	004310408

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	54
Article Poids unitaire	0,092
Article Unité Largeur	12
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205631475
Emballage GTIN PL2	07611205231477
Emballage GTIN PL4	06414900123563
Hauteur d'emballage PL1	46
Hauteur d'emballage PL2	200

Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL4	8100
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0043884
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,922
Poids de l'emballage PL2	14,047
Poids de l'emballage PL4	783,546
Largeur d'emballage PL1	530
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+