Fiche produit



GF Malleable Fittings 310 - contre-écrou, galvanisé 1 1/4

1154244



A propos GF Malleable Fittings 310 - contre-écrou, galvanisé

Spécification

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 310 - contre-écrou, galvanisé 1 1/4

1154244



Product code

Item no EAN	7611205431532
Item no GF	770310207
Item no GTIN	07611205431532
Item no LVI	0855207
Item no NOBB	60262105
Item no NRF	1030269
Item no RSK	1315618
Item no VVS	004310410

Dimensions

Article Unité Hauteur	56
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,126
Article Unité Largeur	13
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205231538
Emballage GTIN PL4	06414900241694
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	3600
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	6,42
Poids de l'emballage PL4	473,6
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Z Measurement a	13
MESURE Z S	56

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+