Fiche produit



GF Malleable Fittings 331 - union siège plat, galvanisé 1/2

1154343



A propos GF Malleable Fittings 331 - union siège plat, galvanisé

Spécification

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 331 - union siège plat, galvanisé 1/2

1154343



Status

Item Available From date	2025-09-05

Product code

Item no EAN	7611205436056
Item no GF	770331204
Item no GTIN	07611205436056
Item no RSK	1260828
Item no VVS	004331404

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,223
Article Unité Largeur	66
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205636050
Emballage GTIN PL2	07611205236052
Emballage GTIN PL4	06414900241151
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	225
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	70

Quantité d'emballage PL4	3780
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00488925
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,24
Poids de l'emballage PL2	15,78
Poids de l'emballage PL4	877,12
Largeur d'emballage PL1	530
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s1	26
Épaisseur de paroi_s2	41
Épaisseur de paroi s3	23
Mesure Zb	66
Mesure Z d	1/2
Z2	53

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+