Fiche produit



GF Malleable Fittings 340 - union siège conique, noir 3/4

1154384



A propos GF Malleable Fittings 340 - union siège conique, noir

Spécification

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 340 - union siège conique, noir 3/4

1154384



Product code

Item no EAN	7611205338114
Item no GF	770340105
Item no GTIN	07611205338114
Item no LVI	0755191
Item no NOBB	60639227
Item no NRF	1366959
Item no RSK	1260645
Item no VVS	004340106

Dimensions

Article Unité Hauteur	48
Article Unité Longueur	53
Article Poids unitaire	0,262
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205538118
Emballage GTIN PL2	07611205138110
Emballage GTIN PL4	06414900119818
Hauteur d'emballage PL1	48
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	270
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10

Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	2700
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0068688
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,63
Poids de l'emballage PL2	13,25
Poids de l'emballage PL4	740,5
Largeur d'emballage PL1	530
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s1	31
Épaisseur de paroi_s2	48
Épaisseur de paroi s3	32
Z Measurement a	52
Mesure Z d	3/4
z1	22

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+