
Fiche produit



GF Malleable Fittings 371 - embout d'union siège plat, noir 2

1154538



A propos GF Malleable Fittings 371 - embout d'union siège plat, noir

Spécification


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 371 - embout d'union siège plat, noir 2

1154538



Product code

Item no EAN	7611205343453
Item no GF	770371109
Item no GTIN	07611205343453
Item no NOBB	60639259
Item no NRF	1366991
Item no RSK	1260997
Item no VVS	004371112

Dimensions

Article Unité Hauteur	78
Article Unité Longueur	78
Article Poids unitaire	0,573
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	St.

Measurements

Mâle_thread_R	2
Z Measurement a	62
Mesure Z d	78,2
MESURE Z S	66

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205143459
Emballage GTIN PL4	06414900072748
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	15
Quantité d'emballage PL4	810
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	8,809
Poids de l'emballage PL4	484,13
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+