
Fiche produit



GF Malleable Fittings 376 - embout d'union siège plat, galvanisé 1 1/4

1154632



A propos GF Malleable Fittings 376 - embout d'union siège plat, galvanisé

Spécification


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 376 - embout d'union siège plat, galvanisé 1 1/4

1154632



Product code

Item no EAN	7611205445546
Item no GF	770376208
Item no GTIN	07611205445546
Item no RSK	1261092
Item no VVS	004376410

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,336
Article Unité Largeur	57
Item_UOM	St.

Measurements

Mâle_thread_R	1 1/4
Z Measurement a	57
MESURE Z S	48

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205245542
Emballage GTIN PL4	06414900239813
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	534
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	40
Quantité d'emballage PL4	1440
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,51264
Poids de l'emballage PL1	13,646
Poids de l'emballage PL4	503,552
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+