
Fiche produit



GF Malleable Fittings 376 - embout d'union siège plat, galvanisé 1 1/2

1154633



A propos GF Malleable Fittings 376 - embout d'union siège plat, galvanisé

Spécification


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 376 - embout d'union siège plat, galvanisé 1 1/2

1154633



Product code

Item no EAN	7611205445553
Item no GF	770376209
Item no GTIN	07611205445553
Item no RSK	1261094
Item no VVS	004376411

Dimensions

Article Unité Hauteur	66
Article Unité Longueur	66
Article Poids unitaire	0,394
Article Unité Largeur	61
Item_UOM	St.

Measurements

Mâle_thread_R	1 1/2
Z Measurement a	61
MESURE Z S	54

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205245559
Emballage GTIN PL4	06414900239806
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	534
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	30
Quantité d'emballage PL4	1080
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,51264
Poids de l'emballage PL1	12,034
Poids de l'emballage PL4	445,52
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+