Fiche produit



GF Malleable Fittings 599a - manchon de réglage, galvanisé 1

1154823



A propos GF Malleable Fittings 599a - manchon de réglage, galvanisé

Spécification

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 599a - manchon de réglage, galvanisé 1

1154823



Measurements

Filetage femelle Rp	empty
Z Measurement a	38
Mesure Zb	65
MESURE Z S	12
Z	21

Product code

Item no EAN	7611205459925
Item no GF	770599206
Item no GTIN	07611205459925
Item no RSK	1363801
Item no VVS	004569408

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	76
Article Poids unitaire	0,557
Article Unité Largeur	88
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205259921
Emballage GTIN PL4	06414900238793
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	534
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	30

Quantité d'emballage PL4	1080
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,51264
Poids de l'emballage PL1	16,912
Poids de l'emballage PL4	621,128
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+