
Fiche produit



GF Malleable Fittings 901 - clé de robinet d'arrêt, galvanisé 17

1154857





A propos GF Malleable Fittings 901 - clé de robinet d'arrêt, galvanisé

Spécification


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Application

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 901 - clé de robinet d'arrêt, galvanisé 17

1154857



Product code

Item no EAN	7611205479350
Item no GF	770901219
Item no GTIN	07611205479350
Item no RSK	1315603
Item no VVS	004501417

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,093
Article Unité Largeur	39
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205279356
Emballage GTIN PL4	06414900177740
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	3600
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	4,77

Poids de l'emballage PL4	354,8
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s	17
Z Measurement a	130
Mesure Zb	14

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+