
Fiche produit



GF JRG manomètre avec raccordement par le bas 0-25bar, D50 DN8

1155675

- Température: max. 60°C
- Matériau: laiton, métal, plastique



A propos GF JRG manomètre avec raccordement par le bas

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG manomètre avec raccordement par le bas 0-25bar, D50 DN8

1155675



Product code

Item no EAN	7613263020017
Item no GF	350110602
Item no GTIN	07613263020017
Item no RSK	4893493

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900114905
Hauteur d'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000105
Poids de l'emballage PL1	0,122
Largeur d'emballage PL1	50

Measurements

Mesure Z d	50
Mesure Z d1	1/4
Z Mesure h	44
Mesure Z h1	12

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+