Fiche produit



GF JRG robinet de manomètre vers PRV DN15-DN20 DN6

1155708

- En laiton DR (sans plomb)
- Pour détendeur 1300-1330 (DN15 + DN20)
- Température : max. 100 °C
- Pression nominale : PN16



A propos GF JRG robinet de manomètre vers PRV DN15-DN20

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG robinet de manomètre vers PRV DN15-DN20 DN6

1155708



Product code

Item no EAN	7613263019219
Item no GF	350260502
Item no GTIN	07613263019219
Item no RSK	4893485

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	25
Mesure Z d1	1/8
Mesure Z d2	1/4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115087
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	90
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000468
Poids de l'emballage PL1	0,51
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+