Fiche produit



GF JRG shut-off and filling valve DN10

1155769

- Température : max. 65°C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : laiton
- Raccordement : connexion à vis de serrage Cu 10 mm & vis mâle à vis G 3/4"
- Composé de : bouchon d’étanchéité



A propos GF JRG shut-off and filling valve

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and filling valve DN10

1155769



Product code

Item no EAN	7613263016973
Item no GF	350598503
Item no GTIN	07613263016973

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	97.5
Article Poids unitaire	0,445
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	36 - 44
Longueur (l2)	20
Mesure Z d	G 3/8"
Mesure Z d1	Cu 10
Mesure Z d2	3/4
Z Mesure h	65
Z	31

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115520
Hauteur d'emballage PL1	33
Longueur de l'emballage PL1	100
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000297
Poids de l'emballage PL1	0,447

Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+