
Fiche produit



GF JRG raccord union avec clapet antiretour DN15

1155807

- En bronze (sans plomb)
- pour 3400, avec joint plat
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- laiton, plastique
- Raccord : filetage femelle



A propos GF JRG raccord union avec clapet antiretour

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccord union avec clapet antiretour DN15

1155807



Product code

Item no EAN	7613263014269
Item no GF	350768601
Item no GTIN	07613263014269
Item no RSK	4893420

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	8
Longueur (l2)	39
Mesure Z d1	Rp 1/2"
Mesure Z d2	G 1 1/8"
Z	26

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115551
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	120
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch

Volume d'emballage PL1	0,000648
Poids de l'emballage PL1	0,173
Largeur d'emballage PL1	90

Données techniques

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+