


GF JRG raccord union avec clapet antiretour DN15

1156073

- Description: pour 6320, 6325, avec joint plat
- Température: max. 90°C
- Pression nominale: PN10
- Matériau: bronze, laiton, plastique
- Raccordement: filetage mâle



A propos GF JRG raccord union avec clapet antiretour

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccord union avec clapet antiretour DN15

1156073



Product code

Item no EAN	7613263005687
Item no GF	351055901
Item no GTIN	07613263005687
Item no LVI	4013722
Item no RSK	4883216

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	38.5
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	34
Longueur (l2)	6
Z	19

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900174138
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	40
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000049
Poids de l'emballage PL1	0,1
Largeur d'emballage PL1	35

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com