


GF JRG boiler ball valve LF MT DN15**1156255**

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : laiton sans plomb
- Raccordement : raccord mâle pour tuyau G 3/4"
- Composé de : poignée papillon, capuchon d'étanchéité

**A propos GF JRG boiler ball valve LF MT****Spécification**


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG boiler ball valve LF MT DN15

1156255



Measurements

Filetage cylindrique G2	3/4
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	36
FILETAGE MÂLE R1	1/2
Mesure Z d	15
Z	19

Product code

Item no EAN	7613263112422
Item no GF	355635598
Item no GTIN	07613263112422

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,224
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455749
Emballage GTIN PL2	06414900455756
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,0001155
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,24
Poids de l'emballage PL2	2,5
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com