


**GF Primofit raccord court STL NBR 1 - 3/4 G****1156406**

- \* Conception à bride

**A propos GF Primofit raccord court STL NBR****Spécification**


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

**Application**

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit raccord court STL NBR 1 - 3/4 G

1156406

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205012854  |
| Item no GF   | 775102063      |
| Item no GTIN | 07611205012854 |
| Item no LVI  | 0180352        |
| Item no NOBB | 60528807       |
| Item no NRF  | 1050449        |
| Item no RSK  | 1540808        |
| Item no VVS  | 005711443      |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 59    |
| Article Unité Longueur | 97    |
| Article Poids unitaire | 0,552 |
| Article Unité Largeur  | 59    |
| Item_UOM               | St.   |

**Measurements**

|            |    |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 97 |
|------------|----|

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 07611205762858 |
| Emballage GTIN PL2          | 07611205062859 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900076661 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 59             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 200            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 729            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 97             |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Quantité d'emballage PL2 | 15          |
| Quantité d'emballage PL4 | 810         |
| Type d'emballage PL1     | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2     | Medium_Box  |
| Type d'emballage PL4     | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1   | 0,000337657 |
| Volume d'emballage PL2   | 0,00988     |
| Volume d'emballage PL4   | 0,69984     |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,56015     |
| Poids de l'emballage PL2 | 8,61625     |
| Poids de l'emballage PL4 | 490,2775    |
| Largeur d'emballage PL1  | 59          |
| Largeur d'emballage PL2  | 190         |
| Largeur d'emballage PL4  | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)