


## GF Primofit raccord court STL - PE SDR11 NBR 1 1/4 - 50 G

1156442

- pour les tuyaux en PE/PEXA à la norme DIN 16892/93 et les tuyaux en acier à la norme EN 10255-1
- avec manchon de support



### A propos GF Primofit raccord court STL - PE SDR11 NBR

#### Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application


- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

#### Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

## GF Primofit raccord court STL - PE SDR11 NBR 1 1/4 - 50 G

1156442

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN	7611205014988
Item no GF	775102538
Item no GTIN	07611205014988
Item no NOBB	60495429
Item no NRF	1050499
Item no RSK	1540821
Item no VVS	005718449

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,858
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

**Measurements**

LONGUEUR_L	100
------------	-----

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	07611205764982
Emballage GTIN PL2	07611205064983
Emballage GTIN PL4	06414900074933
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0005625
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,870524
Poids de l'emballage PL2	4,47262
Poids de l'emballage PL4	347,02864
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)