


GF Primofit coupling short STL FKM 3 B

1156493

- Bride



A propos GF Primofit coupling short STL FKM

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit coupling short STL FKM 3 B

1156493

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205015824 |
| Item no GF | 775107058 |
| Item no GTIN | 07611205015824 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 132 |
| Article Unité Longueur | 191 |
| Article Poids unitaire | 4,332 |
| Article Unité Largeur | 132 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 191 |
|------------|-----|

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205765828 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205065829 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900074322 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 132 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 200 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 729 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 191 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 2 |
| Quantité d'emballage PL4 | 108 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,003327984 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00988 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,69984 |
| Poids de l'emballage PL1 | 4,3356 |
| Poids de l'emballage PL2 | 8,8852 |
| Poids de l'emballage PL4 | 504,8008 |
| Largeur d'emballage PL1 | 132 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com