


GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 1/2 -Rp1/2 G

1156668

- pour les tubes en acier selon la norme EN 10255-1
- Filetage intérieur Rp conforme à la norme EN 10226-1
- Modèle de bride (#1156676)



A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 1/2 -Rp1/2 G

1156668

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

7611205018016

Item no GF

775216051

Item no GTIN

07611205018016

Dimensions

Article Unité Hauteur

45

Article Unité Longueur

60

Article Poids unitaire

0,2186

Article Unité Largeur

45

Item_UOM

St.

Measurements

LONGUEUR_L

60

Packaging

Emballage GTIN PL1

07611205768010

Emballage GTIN PL2

07611205068011

Emballage GTIN PL4

06414900073141

Hauteur d'emballage PL1

45

Hauteur d'emballage PL2

200

Hauteur d'emballage PL4

729

Longueur de l'emballage PL1

60

Longueur de l'emballage PL2

260

Longueur de l'emballage PL4

1200

Quantité d'emballage PL1

1

Quantité d'emballage PL2

30

Quantité d'emballage PL4

1620

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001215
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,22675
Poids de l'emballage PL2	7,0165
Poids de l'emballage PL4	403,891
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com