


GF Primofit adapter PE EPDM 25 - Rp3/4 FT**1156678****A propos GF Primofit adapter PE EPDM****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adapter PE EPDM 25 - Rp3/4 FT

1156678

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205016746 |
| Item no GF | 775216202 |
| Item no GTIN | 07611205016746 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 51 |
| Article Unité Longueur | 62 |
| Article Poids unitaire | 0,315 |
| Article Unité Largeur | 51 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 62 |
|------------|----|

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205766740 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205066741 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900073875 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 51 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 200 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 729 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 62 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 20 |
| Quantité d'emballage PL4 | 1080 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,000161262 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00988 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,69984 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,32315 |
| Poids de l'emballage PL2 | 6,677 |
| Poids de l'emballage PL4 | 385,558 |
| Largeur d'emballage PL1 | 51 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com