


**GF Primofit adapter PE EPDM 40 - Rp1 1/4 FT****1156680****A propos GF Primofit adapter PE EPDM****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

**Application**

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit adapter PE EPDM 40 - Rp1 1/4 FT

1156680

**Status**

Item Available From date

2025-12-31

**Product code**

Item no EAN

7611205016760

Item no GF

775216204

Item no GTIN

07611205016760

**Dimensions**

Article Unité Hauteur

68

Article Unité Longueur

70

Article Poids unitaire

0,56

Article Unité Largeur

68

Item\_UOM

St.

**Measurements**

LONGUEUR\_L

70

**Packaging**

Emballage GTIN PL1

07611205766764

Emballage GTIN PL2

07611205066765

Emballage GTIN PL4

06414900073851

Hauteur d'emballage PL1

68

Hauteur d'emballage PL2

100

Hauteur d'emballage PL4

508

Longueur de l'emballage PL1

70

Longueur de l'emballage PL2

260

Longueur de l'emballage PL4

1200

Quantité d'emballage PL1

1

Quantité d'emballage PL2

5

Quantité d'emballage PL4

360

Type d'emballage PL1

Plastic\_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00032368
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,572524
Poids de l'emballage PL2	2,98262
Poids de l'emballage PL4	239,74864
Largeur d'emballage PL1	68
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)