


## GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp EPDM 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156759

- pour les tubes en acier EN 10255-1
- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1



### A propos GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp EPDM

#### Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp EPDM 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156759

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205020743  |
| Item no GF   | 775316054      |
| Item no GTIN | 07611205020743 |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 68    |
| Article Unité Longueur | 79    |
| Article Poids unitaire | 0,818 |
| Article Unité Largeur  | 121   |
| Item_UOM               | St.   |

**Measurements**

|            |     |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 121 |
|------------|-----|

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 07611205770747 |
| Emballage GTIN PL2          | 07611205070748 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900245203 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 68             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 100            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 508            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 79             |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Quantité d'emballage PL2    | 5              |
| Quantité d'emballage PL4    | 360            |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Type d'emballage PL2        | Medium_Box     |
| Type d'emballage PL4        | Pallet         |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Volume d'emballage PL1   | 0,000650012 |
| Volume d'emballage PL2   | 0,00494     |
| Volume d'emballage PL4   | 0,48768     |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,830524    |
| Poids de l'emballage PL2 | 4,27262     |
| Poids de l'emballage PL4 | 332,62864   |
| Largeur d'emballage PL1  | 121         |
| Largeur d'emballage PL2  | 190         |
| Largeur d'emballage PL4  | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)