

GF Primofit coude STL - PE SDR11 NBR 2 - 63 G

1156807

**A propos GF Primofit coude STL - PE SDR11 NBR****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit coude STL - PE SDR11 NBR 2 - 63 G

1156807

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205014483 |
| Item no GF | 775402506 |
| Item no GTIN | 07611205014483 |
| Item no RSK | 1540954 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 96 |
| Article Unité Longueur | 123 |
| Article Poids unitaire | 2,06 |
| Article Unité Largeur | 123 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205764487 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205064488 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900075169 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 96 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 200 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 729 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 123 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 4 |
| Quantité d'emballage PL4 | 216 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001452384 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Volume d'emballage PL2 | 0,00988 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,69984 |
| Poids de l'emballage PL1 | 2,072524 |
| Poids de l'emballage PL2 | 8,504096 |
| Poids de l'emballage PL4 | 484,221184 |
| Largeur d'emballage PL1 | 123 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com