


## GF Primofit capuchon PE SDR11 NBR 40 G

**1156865**

- avec renfort d'insertion
- \*\*\* selon EN 1555-2



### A propos GF Primofit capuchon PE SDR11 NBR

#### Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit capuchon PE SDR11 NBR 40 G

1156865

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205013684  |
| Item no GF   | 775452204      |
| Item no GTIN | 07611205013684 |
| Item no NOBB | 60464048       |
| Item no NRF  | 1050527        |
| Item no RSK  | 1541389        |
| Item no VVS  | 005845440      |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 68    |
| Article Unité Longueur | 68    |
| Article Poids unitaire | 0,462 |
| Article Unité Largeur  | 53    |
| Item_UOM               | St.   |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 07611205763688 |
| Emballage GTIN PL2          | 07611205063689 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900075886 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 68             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 200            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 729            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 68             |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Quantité d'emballage PL2    | 10             |
| Quantité d'emballage PL4    | 540            |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type d'emballage PL2     | Medium_Box  |
| Type d'emballage PL4     | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1   | 0,000245072 |
| Volume d'emballage PL2   | 0,00988     |
| Volume d'emballage PL4   | 0,69984     |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,474524    |
| Poids de l'emballage PL2 | 4,95924     |
| Poids de l'emballage PL4 | 292,79896   |
| Largeur d'emballage PL1  | 53          |
| Largeur d'emballage PL2  | 190         |
| Largeur d'emballage PL4  | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)