


GF Primofit repair clamp long STL 1 1/2 G**1156893****A propos GF Primofit repair clamp long STL****Spécification**


- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit repair clamp long STL 1 1/2 G

1156893



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205028541 |
| Item no GF | 775712055 |
| Item no GTIN | 07611205028541 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 49 |
| Article Unité Longueur | 138 |
| Article Poids unitaire | 1,467 |
| Article Unité Largeur | 80 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205778545 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205078546 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900243261 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 49 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 200 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 729 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 138 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 7 |
| Quantité d'emballage PL4 | 378 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00054096 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00988 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Volume d'emballage PL4 | 0,69984 |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,47515 |
| Poids de l'emballage PL2 | 10,54005 |
| Poids de l'emballage PL4 | 594,1627 |
| Largeur d'emballage PL1 | 80 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com