


GF Primofit repair clamp long STL 3 G

1156896



A propos GF Primofit repair clamp long STL

Spécification


- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit repair clamp long STL 3 G

1156896



Product code

Item no EAN	6414900653794
Item no GF	775712058
Item no GTIN	06414900653794

Dimensions

Article Unité Hauteur	117
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	2,82
Article Unité Largeur	152
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	160
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205078577
Emballage GTIN PL4	06414900243223
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	108
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	5,734
Poids de l'emballage PL2	11,468
Poids de l'emballage PL4	644,272

Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com