

## GF Primofit jeu de joints FKM, tube de bouillonnement FKM STL 1 1/4 38mm B

**1156966**

- Dimension indique la plage du diamètre extérieur du tube soudé bout à bout (« Siederohr »).
- Dim. St fait référence aux tailles de raccord, qui doivent être combinées avec les packs de rechange.
- utiliser un raccord à compression standard dim. 1/2 ou le kit de pièces de rechange 775 967 961
- utiliser un raccord à compression standard dim. 1 ou le kit de pièces de rechange 775 967 963



### A propos GF Primofit jeu de joints FKM, tube de bouillonnement FKM steamtube

#### Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit jeu de joints FKM, tube de bouillonnement FKM STL 1 1/4

38mm B

1156966



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205023287  |
| Item no GF   | 775958958      |
| Item no GTIN | 07611205023287 |
| Item no LVI  | 0180381        |
| Item no NOBB | 60453418       |
| Item no NRF  | 1050556        |
| Item no VVS  | 005881038      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 11    |
| Article Unité Longueur | 150   |
| Article Poids unitaire | 0,066 |
| Article Unité Largeur  | 110   |
| Item_UOM               | St.   |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 07611205773281 |
| Emballage GTIN PL2          | 07611205073282 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900244053 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 11             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 200            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 729            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 150            |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Quantité d'emballage PL2    | 50             |
| Quantité d'emballage PL4    | 2700           |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type d'emballage PL1     | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2     | Medium_Box  |
| Type d'emballage PL4     | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1   | 0,0001815   |
| Volume d'emballage PL2   | 0,00988     |
| Volume d'emballage PL4   | 0,69984     |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,07415     |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,9215      |
| Poids de l'emballage PL4 | 236,761     |
| Largeur d'emballage PL1  | 110         |
| Largeur d'emballage PL2  | 190         |
| Largeur d'emballage PL4  | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)