


GF JRG LegioStop NR non-return closable DN65

1157335

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant ascendant, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, métal
- Raccord : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable

Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable DN65

1157335



Product code

Item no EAN	7613263038395
Item no GF	350818704
Item no GTIN	07613263038395

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	293
Article Poids unitaire	4,21
Article Unité Largeur	287
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	180
Longueur (l2)	132
Z Mesure h	260
z1	22
Z2	98

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176880
Hauteur d'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL1	320
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,013312
Poids de l'emballage PL1	4,215
Largeur d'emballage PL1	320

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com