


GF JRG LegioStop NR non-return closable with flange DN65

1157340

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant ascendant, siège et tige de vanne en acier inoxydable, percé avec brides selon SN EN 1092, bride libre en PP-GF avec insert en acier
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, métal
- Raccord : bride



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable with flange

Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable with flange DN65

1157340



Measurements

Diamètre_intérieur_di	65
Longueur (l1)	296
Longueur (l2)	110
Longueur (l3)	186
Z Measure h	260

Product code

Item no EAN	7613263093837
Item no GF	350818722
Item no GTIN	07613263093837

Dimensions

Article Unité Hauteur	352.5
Article Unité Longueur	370
Article Poids unitaire	10,34
Article Unité Largeur	185
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176910
Hauteur d'emballage PL1	352
Longueur de l'emballage PL1	377
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,02455024
Poids de l'emballage PL1	10,35
Largeur d'emballage PL1	185

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com