

GF JRG LegioStop NR NR de type Y refermable FT DN20


1157392

Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable

Température : max. 90 °C

Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique

Raccord : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop NR Y-type NR closable FT

Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR NR de type Y refermable FT DN20

1157392



Product code

Item no EAN	7613263009074
Item no GF	350896201
Item no GTIN	07613263009074

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	131
Article Poids unitaire	0,51
Article Unité Largeur	124
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	75
Longueur (l2)	56
Z Mesure h	105
z1	12
Z2	33

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234764
Hauteur d'emballage PL1	53
Longueur de l'emballage PL1	132
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0008745
Poids de l'emballage PL1	0,52
Largeur d'emballage PL1	125

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com