


## GF JRG LegioStop NR Y-type NR closable FT DN32

**1157394**

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non ascendant avec indicateur de position optique, siège et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle



### A propos GF JRG LegioStop NR Y-type NR closable FT

#### Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR Y-type NR closable FT DN32

1157394



## Product code

Item no EAN	7613263009050
Item no GF	350896203
Item no GTIN	07613263009050

## Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	168.5
Article Poids unitaire	1,253
Article Unité Largeur	156.9
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	110
Longueur (l2)	59
Z Mesure h	130
z1	19
Z2	52

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234771
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	170
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0018802
Poids de l'emballage PL1	1,263
Largeur d'emballage PL1	158

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)