

GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress DN12

1157403

- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis Mapress.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress

Spécification

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress DN12

1157403

**Product code**

Item no EAN	7613263008961
Item no GF	350896218
Item no GTIN	07613263008961
Remplacement d'article 1	1157397

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	131
Article Poids unitaire	0,51
Article Unité Largeur	105.2
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	131
Longueur (l2)	18
Z Mesure h	87
z1	35
Z2	63

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234863
Hauteur d'emballage PL1	54
Longueur de l'emballage PL1	133
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000732564
Poids de l'emballage PL1	0,514
Largeur d'emballage PL1	102

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com