

GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress DN15

1157404

- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis Mapress.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress

Spécification

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress DN15

1157404



Product code

Item no EAN	7613263008954
Item no GF	350896219
Item no GTIN	07613263008954

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	131
Article Poids unitaire	0,49
Article Unité Largeur	105.2
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	131
Longueur (l2)	18
Z Mesure h	87
z1	35
Z2	63

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234870
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	132
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00078408
Poids de l'emballage PL1	0,494
Largeur d'emballage PL1	108

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com