

GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress DN40

1157408

- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis Mapress.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress

Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress DN40

1157408



Product code

Item no EAN	7613263008916
Item no GF	350896223
Item no GTIN	07613263008916

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	208
Article Poids unitaire	1,97
Article Unité Largeur	178.1
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	208
Longueur (l2)	22
Z Mesure h	148
z1	44
Z2	113

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234917
Hauteur d'emballage PL1	92
Longueur de l'emballage PL1	210
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00349692
Poids de l'emballage PL1	1,974
Largeur d'emballage PL1	181

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com