

## GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress DN50

**1157409**

- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis Mapress.



### A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress

#### Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR non-return closable Mapress DN50

1157409



## Product code

Item no EAN	7613263008909
Item no GF	350896224
Item no GTIN	07613263008909

## Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	256
Article Poids unitaire	3,195
Article Unité Largeur	208.4
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	239
Longueur (l2)	22
Z Mesure h	169
z1	50
Z2	135

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234924
Hauteur d'emballage PL1	92
Longueur de l'emballage PL1	258
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,005008296
Poids de l'emballage PL1	3,199
Largeur d'emballage PL1	211

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)