

GF JRG non-return valve with screw connection DN25

1157414

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Pression d'ouverture : < 5 kPa (< 50 mbar)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRG non-return valve with screw connection

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG non-return valve with screw connection DN25

1157414



Product code

Item no EAN	7613263008879
Item no GF	350896246
Item no GTIN	07613263008879

Dimensions

Article Unité Hauteur	83
Article Unité Longueur	102
Article Poids unitaire	0,749
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l3)	24
Z Mesure h	61

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900535243
Emballage GTIN PL2	06414900192606
Hauteur d'emballage PL1	44
Hauteur d'emballage PL2	90
Longueur de l'emballage PL1	102
Longueur de l'emballage PL2	110
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00038148
Volume d'emballage PL2	0,000495
Poids de l'emballage PL1	0,7562
Poids de l'emballage PL2	0,785989577500924

Largeur d'emballage PL1

85

Largeur d'emballage PL2

50

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com