

GF JRG clapet antiretour avec raccord à vis DN40

1157416

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Pression d'ouverture : < 5 kPa (< 50 mbar)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRG clapet antiretour avec raccord à vis

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG clapet antiretour avec raccord à vis DN40

1157416



Measurements

Filetage_cylindrique_G1	1 3/4
Filetage cylindrique G2	1 1/2
Filetage femelle Rp3	1/4
LONGUEUR_L	130
Longueur (l3)	31
Mesure Z d	40
Z Mesure h	91

Product code

Item no EAN	7613263008855
Item no GF	350896248
Item no GTIN	07613263008855

Dimensions

Article Unité Hauteur	119
Article Unité Longueur	133
Article Poids unitaire	1,257
Article Unité Largeur	58
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234955
Hauteur d'emballage PL1	58
Longueur de l'emballage PL1	134
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00093264
Poids de l'emballage PL1	1,267
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com