


GF JRG non-return valve with FT DN25

1157420

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Pression d'ouverture : < 5 kPa (< 50 mbar)
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG non-return valve with FT

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG non-return valve with FT DN25

1157420



Product code

Item no EAN	7613263008749
Item no GF	350896259
Item no GTIN	07613263008749

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,814
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	3
Z Mesure h	61
z1	15
Z2	40

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455886
Emballage GTIN PL2	06414900455893
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00030996
Volume d'emballage PL2	0,0075383

Poids de l'emballage PL1	0,815
Poids de l'emballage PL2	8,265
Largeur d'emballage PL1	84
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com