


GF JRG non-return valve with FT DN32

1157421

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Pression d'ouverture : < 5 kPa (< 50 mbar)
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG non-return valve with FT

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG non-return valve with FT DN32

1157421



Product code

Item no EAN	7613263008732
Item no GF	350896260
Item no GTIN	07613263008732

Dimensions

Article Unité Hauteur	53.5
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	1,09
Article Unité Largeur	107
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	9
Z Mesure h	80
z1	19
Z2	52

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455909
Emballage GTIN PL2	06414900455916
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000726
Volume d'emballage PL2	0,0054208

Poids de l'emballage PL1	1,095
Poids de l'emballage PL2	5,555
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com