

GF JRG LegioStop NR non-return closable Opti-/Sanpress DN20

1157426

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non ascendant avec indicateur de position optique, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccord : raccord à vis Optipress / Sanpress.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable Opti-/Sanpress

Spécification

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable Opti-/Sanpress DN20

1157426



Product code

Item no EAN	7613263008589
Item no GF	350896287
Item no GTIN	07613263008589

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	165
Article Poids unitaire	0,73
Article Unité Largeur	124.6
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	165
Longueur (l2)	18
Z Mesure h	105
z1	39
Z2	78

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235020
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	167
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001166495
Poids de l'emballage PL1	0,74
Largeur d'emballage PL1	127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com