

GF JRG LegioStop NR non-return closable Opti-/Sanpress DN25

1157427

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non ascendant avec indicateur de position optique, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccord : raccord à vis Optipress / Sanpress.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable Opti-/Sanpress

Spécification

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable Opti-/Sanpress DN25

1157427

**Product code**

Item no EAN	7613263008572
Item no GF	350896288
Item no GTIN	07613263008572

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	182
Article Poids unitaire	1,155
Article Unité Largeur	141.3
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	183
Longueur (l2)	17
Z Mesure h	117
z1	42
Z2	93

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235037
Hauteur d'emballage PL1	62
Longueur de l'emballage PL1	184
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00165416
Poids de l'emballage PL1	1,158
Largeur d'emballage PL1	145

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com