


GF JRG LegioStop NR non-return closable MT DN65

1157436

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non ascendant ($\leq$ DN50) avec indicateur de position optique, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable

Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable MT DN65

1157436



Measurements

Filetage_cylindrique_G1	3
Filetage cylindrique G2	2 1/2
Filetage femelle Rp3	1/4
Longueur (l1)	190
Longueur (l2)	113
Longueur (l3)	43
Mesure Z d	65
Z Measurement d4	120
Z Mesure h	260

Product code

Item no EAN	7613263038401
Item no GF	351057003
Item no GTIN	07613263038401

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	284
Article Poids unitaire	4,03
Article Unité Largeur	287
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235099
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	550
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch

Volume d'emballage PL1	0,028875
Poids de l'emballage PL1	4,076
Largeur d'emballage PL1	350

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com